



平面図 S=1/100

凡例	
⊗	隔柱:杉120角
⊠	柱:杉120角
△	筋違:米松45 x 90
▨	全館換気対象外エリア
⌘	24時間換気扇
⌘	給気ダクト75φ
⌘	建具(ドア)等の通気(75φ-カットFL+10)
▨	114条区画を示す(両面GB-R二重張り9.5+12.5 告示1358)
□	注意喚起ブロック 300 x 300角
■	標準ブロック 300 x 300角

法規チェック表

広域ネットワーク													
交流プラザ	AW-2	事務室	AW-1	キッチン	AW-7・AD-1	静養室	AW-1・AW-4	作業室(大)	AW-2	作業室(小)	AW-1	土間	AW-1
A = 62.935㎡ L = 62.935 x 1/7 = 8.99 < 13.32 V = 62.935 x 1/20 = 3.14 < 6.66 S = 62.935 x 1/50 = 1.25 < 1.99		A = 8.281㎡ L = 8.281 x 1/10 = 0.82 < 2.14 V = 8.281 x 1/20 = 0.41 < 1.07 S = 8.281 x 1/50 = 0.16 < 0.99		A = 8.281㎡ L = 8.281 x 1/10 = 0.82 < 1.15 V = 8.281 x 1/20 = 0.41 < 1.07 S = 8.281 x 1/50 = 0.16 < 0.75		A = 9.937㎡ L = 9.937 x 1/7 = 1.41 < 2.52 V = 9.937 x 1/20 = 0.49 < 1.49 S = 9.937 x 1/50 = 0.19 < 0.22		A = 45.803㎡ L = 45.803 x 1/7 = 6.52 < 6.66 V = 45.803 x 1/20 = 2.29 < 3.33 S = 45.803 x 1/50 = 0.91 < 0.99		A = 14.905㎡ L = 14.905 x 1/7 = 2.12 < 2.14 V = 14.905 x 1/20 = 0.74 < 1.07 S = 14.905 x 1/50 = 0.29 < 0.66		A = 14.905㎡ L = 14.905 x 1/7 = 2.12 < 2.14 V = 14.905 x 1/20 = 0.74 < 1.07 S = 14.905 x 1/50 = 0.29 < 0.41	

A = 床面積(㎡)
L = 採光計算
V = 換気計算
S = 排煙計算

1F床面積	必要開口面積	有効開口面積	判定
233.52 x 1/30 =	8.51	< 13.32	O.K.

▲ 無窓階の有効な開口を示す

工事名	明和町地域活動支援センター新築工事	No.	H19104
図名	平面図	設計	H19.07.31
		縮尺	A2:1/100
株式会社 フケタ設計	一級建築士 楠田和美	図面No.	06
本社 新潟県新潟市中央区1丁目5番8号 TEL 025 (622) 8928 大田事務所 新潟県太田市市場町519-3 TEL 0254 (72) 3386 足利事務所 新潟県足利市稲藁町1101番地 TEL 0254 (71) 8828	登録番号 200667号	承認	図